

# Waldbiotopkartierung Baden-Württemberg

Biotopname: **Bahndamm O Hochstetten**

Biotopnummer: **268162154156**

---

Nach § 30 BNatSchG / § 33 NatSchG geschützt als Trockenrasen einschließlich ihrer Staudensäume.

Nach § 30 BNatSchG / § 33 NatSchG geschützt als Magerrasen einschließlich ihrer Staudensäume.

**Fläche:** 2,4074 ha

**Teilflächen:** 3

---

**Rechtswert:** 3459814 **Hochwert:** 5444764

**Naturraum:** Hardtebenen

**Wuchsbezirke:** WuchsbeziHardtwald zwischen Walldorf und Karlsruhe  
rk

**Erfassung:** 19.09.1994 Guntermann, Thomas (tg)

**FVA:** Ruschen, G.

**Überarbeitung:** 27.11.2015 Waldbiotopkartierung WBK-Differenzimport 2015  
(WBK)

---

**Kreis:** Karlsruhe

**Gemeinde:** Dettenheim (16%)

**Gemeinde:** Graben-Neudorf (84%)

- Schutzstatus:

Landschaftsschutzgebiet "Hardtwald nördlich von Karlsruhe" laut Verordnung vom 15.10.1962. Das Gebiet ist vom Landratsamt Karlsruhe zur Ausweisung als FND vorgesehen.Keine Kompensationskalkung möglich

---

**Leitbiotoptyp:** Sukzessionsfläche

## **Biotopbeschreibung:**

Ehemalige Bahnlinie mit Magerrasenvegetation und Sukzessionsbereichen sowie einer sehr reichhaltigen Schmetterlingsfauna.

Ehemalige Bahntrasse (1967 stillgelegt); die Trasse wird heute als Fahrweg genutzt (nicht im W) Auf den Fahrwegrändern und auch auf größeren freien Bereichen (v.a. im O) Magerrasen- und Sandrasenfragmente. Nördlich des Weges Ginstersukzession mit Brombeeren, Goldrutenbeständen sowie Sukzessionsgehölzen. Südlich des Weges Magerrasen/Sandrasen und Sukzessionsgehölzstreifen am Waldrand. Im W, dem eigentlichen Wald vorgelagertes, lichtetes, strukturreiches Sukzessionsgehölz mit eiche; auf der ehem. Trasse mit Magerrasen, hier mit viel Karthäusernelke.

---

## **Waldfunktionen:**

-

---

### 1. Biotoptyp: Magerrasen basenreicher Standorte (30%)

Nach § 30 BNatSchG / § 33 NatSchG geschützt als Magerrasen einschließlich ihrer Staudensäume.

**Fläche:** 0,7222 ha

---

### 2. Biotoptyp: Sandrasen kalkhaltiger Standorte (10%)

Nach § 30 BNatSchG / § 33 NatSchG geschützt als Trockenrasen einschließlich ihrer Staudensäume.

**Fläche:** 0,2407 ha

---

# Waldbiotopkartierung Baden-Württemberg

Biotopname: **Bahndamm O Hochstetten**

Biotopnummer: **268162154156**

3. Biototyp: Sukzessionswald mit überwiegendem Laubbaumanteil (60%)

Fläche: 1,4444 ha

## Arten im Gesamtbiotop:

RL	Wissenschaftl. Artname	Deutscher Artname	Jahr	Q/Be	Menge	Status
<u>Hoehere Pflanzen/Farne</u>						
*	<i>Achillea millefolium</i>	Gewöhnliche Wiesenschafgarbe	2004	tg		
*	<i>Agrimonia eupatoria</i>	Gewöhnlicher Odermennig	2004	tg		
*	<i>Agrostis capillaris</i>	Rotes Straußgras	1994	tg		
3	<i>Aira caryophylla</i>	Nelken-Schmielenhafer	2004	tg		
V	<i>Artemisia campestris</i>	Feld-Beifuß	1994	tg		
*	<i>Asparagus officinalis</i>	Gemüse-Spargel	2004	tg		
*	<i>Betula pendula</i>	Hänge-Birke	1994	tg		
*	<i>Bromus erectus</i>	Aufrechte Trespe	2004	tg		
*	<i>Calamagrostis epigejos</i>	Land-Reitgras	1994	tg		
*	<i>Campanula patula</i>	Wiesen-Glockenblume	1994	tg		
*	<i>Carpinus betulus</i>	Hainbuche	1994	tg		
*	<i>Centaurea jacea</i>	Wiesen-Flockenblume	1994	tg		
	<i>Chrysanthemum spec.</i>		1994	tg		
*	<i>Clematis vitalba</i>	Gewöhnliche Waldrebe	2004	tg		
*	<i>Crataegus laevigata</i>	Zweigriffeliger Weißdorn	1994	tg		
*	<i>Cytisus scoparius</i>	Gewöhnlicher Besenginster	1994	tg		
*	<i>Daucus carota</i>	Wilde Möhre	2004	tg		
V	<i>Dianthus carthusianorum</i>	Karthäuser-Nelke	1994	tg		
*	<i>Dryopteris filix-mas</i> agg.	Artengruppe Männlicher Wurmfarne	1994	tg		
*	<i>Echium vulgare</i>	Stolzer Heinrich	1994	tg		
	<i>Erigeron annuus</i> subsp. <i>strigosus</i>	Striegelhaariger Feinstrahl	1994	tg		
	<i>Erodium spec.</i>		2004	tg		
*	<i>Euonymus europaeus</i>	Gewöhnliches Pfaffenkäppchen	1994	tg		
*	<i>Euphorbia cyparissias</i>	Zypressen-Wolfsmilch	1994	tg		
*	<i>Glechoma hederacea</i>	Gundelrebe	1994	tg		
*	<i>Hedera helix</i>	Efeu	1994	tg		
*	<i>Hypericum perforatum</i>	Echtes Johanniskraut	1994	tg		
*	<i>Hypochaeris radicata</i>	Gewöhnliches Ferkelkraut	2004	tg		
3	<i>Koeleria macrantha</i>	Zierliche Kammschmiele	1994	tg		
*	<i>Linaria vulgaris</i>	Gewöhnliches Leinkraut	1994	tg		
*	<i>Melampyrum pratense</i>	Wiesen-Wachtelweizen	1994	tg		
*	<i>Origanum vulgare</i>	Gewöhnlicher Dost	2004	tg		
V	<i>Petrorhagia prolifera</i>	Sprossende Felsennelke	1994	tg		

## Waldbiotopkartierung Baden-Württemberg

Biotopname: **Bahndamm O Hochstetten**

Biotopnummer: **268162154156**

---

3	<i>Peucedanum oreoselinum</i>	Berg-Haarstrang	1994	tg
*	<i>Pimpinella saxifraga</i>	Kleine Pimpernell	2004	tg
*	<i>Pinus sylvestris</i>	Wald-Kiefer	1994	tg
*	<i>Populus tremula</i>	Espe	1994	tg
*	<i>Potentilla argentea</i>	Silberfingerkraut	2004	tg
^	<i>Potentilla verna</i> agg.	Artengruppe Frühlings- Fingerkraut	2004	tg
*	<i>Quercus petraea</i>	Trauben-Eiche	1994	tg
*	<i>Quercus robur</i>	Stiel-Eiche	1994	tg
*	<i>Rosa canina</i> agg.	Artengruppe Hundsrose	1994	tg
*	<i>Rubus sectio</i> <i>Rubus</i>	Artengruppe Brombeere	1994	tg
*	<i>Rumex acetosella</i>	Kleiner Sauerampfer	2004	tg
*	<i>Salix caprea</i>	Sal-Weide	1994	tg
*	<i>Saponaria officinalis</i>	Gewöhnliches Seifenkraut	1994	tg
*	<i>Sedum sexangulare</i>	Milder Mauerpfeffer	1994	tg
*	<i>Silene latifolia</i> subsp. <i>alba</i>	Weißer Lichtnelke	1994	tg
*	<i>Silene nutans</i>	Nickendes Leimkraut	2004	tg
	<i>Silene vulgaris</i> subsp. <i>humilis</i>	Niedriger Taubenkropf	1994	tg
*	<i>Solidago canadensis</i>	Kanadische Goldrute	1994	tg
*	<i>Stellaria holostea</i>	Große Sternmiere	1994	tg
*	<i>Tanacetum vulgare</i>	Rainfarn	2004	tg
*	<i>Teucrium scorodonia</i>	Salbei-Gamander	1994	tg
2	<i>Thesium linophyllum</i>	Mittleres Leinblatt	1994	tg
*	<i>Thymus pulegioides</i>	Arznei-Thymian	1994	tg
*	<i>Tilia platyphyllos</i>	Sommer-Linde	1994	tg
*	<i>Trifolium arvense</i>	Hasen-Klee	2004	tg
*	<i>Verbena officinalis</i>	Gewöhnliches Eisenkraut	2004	tg
*	<i>Vinca minor</i>	Kleines Immergrün	2004	tg
	<i>Viola spec.</i>		1994	tg

### Moose

*	<i>Polytrichum formosum</i>	Schönes Frauenhaarmoos	1994	tg
---	-----------------------------	------------------------	------	----

### Schmetterlinge

3	<i>Acronicta cuspis</i>	Erlen-Pfeileule	1994	tg
V	<i>Agrotis crassa</i>	Breitflügelige Erdeule	1994	tg
*	<i>Chortodes fluxus</i>	Gelbliche Sumpfgraseule	1994	tg
2	<i>Cosmia diffinis</i>	Weißflecken-Ulmeneule	1994	tg
V	<i>Issoria lathonia</i>	Kleiner Perlmutterfalter	1994	tg
2	<i>Nymphalis polychloros</i>	Großer Fuchs	1994	tg
*	<i>Papilio machaon</i>	Schwabenschwanz	1994	tg
3	<i>Rhyparia purpurata</i>	Purpurbär	1994	tg
1	<i>Satyrion ilicis</i>	Brauner Eichen-Zipfelfalter	1994	tg

---

# Waldbiotopkartierung Baden-Württemberg

Biotopname: **Bahndamm O Hochstetten**

Biotopnummer: **268162154156**

---

## Der Biotop stellt einen bedeutenden Lebensraum dar für:

-

**Quelle:** tg = Guntermann, Thomas

**Rote Liste:** \* = nicht gefährdet

^ = nicht bewertet

V = Sippe der Vorwarnliste

1 = vom Aussterben bedroht

2 = stark gefährdet

3 = gefährdet

---

## Sonstige Bemerkungen:

- Biotopnummer/Name:

Der Biotop liegt im Arbeitsbereich der WBK; Offenlandbiotop 1802 wurde in Abst. mit LRA KA gelöscht; Biotop-Nr. 1801 wird angepasst.

Im NO Geländestörung durch Gasleitung und B36.

## Literatur:

Göbel, M. und Ratzel, U. (1992): Untersuchungen zum geplanten FND "Waldlichtung bei den Hundert Morgen"; Gutachten im Auftrag des Landratsamtes Karlsruhe; Schmetterlinge, Pflanzenarten (teilweise).